



| | |
|----------------|------------|
| Tür A22 | |
| Maßstab | M 1:50 |
| Gez.: | MM |
| Planstand: | 13.12.2021 |
| zul. gedruckt: | 13.12.2021 |

| LEGENDE HAUSTECHNIK - INSTALLATIONEN | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| | Innenstelle Gegensprechanlage | FFOK +1,40m | |
| | Aussenstelle Gegensprechanlage | FFOK +0,80m | |
| | Raumthermostat Heizung | FFOK +1,30m | |
| | Steuerung kontr. Wohnraumlüftung | FFOK +1,50m | |
| | Deckenauslass Beleuchtung | | |
| | Steckdose mit Deckel (Bad, Aussen) | Bad FFOK +1,10m | Aussen FFOK +0,40m |
| | Einfach Schuko-Steckdose | FFOK +0,40m | |
| | Doppel Schuko-Steckdose | FFOK +0,40m | Wand- Tresor |
| | Steckdose für TV | FFOK +0,40m | CO Fühler 1,40m |
| | Steckdose für Telefon (Telekom) | FFOK +0,40m | |
| | Schukosteckdose für Geschirrspüler | FFOK +0,35m | Motor abstellen |
| | Arbeitssteckdose Doppelschuko | FFOK +1,10m | |
| | Anschluss / Auslass 400V | FFOK +0,25m | FW Schalter |
| | Schukosteckdose für Dunstabzug | FFOK +2,00m | Sirene 2,20m |
| | Schuko für Wohnraumlüftung | FFOK +2,40m | |
| | Schuko / Anschluß für Kühlschrank | FFOK +0,10m | Zugschalter |
| | D-Schuko für Waschmaschine / Trockner | FFOK +0,90m | |
| | Arbeitslicht Küche | FFOK +1,60m | Klimagerät - Vorbereitung Vorb. 2,5 kW UK FFOK 2,45m |
| | Markiese | | |
| | Taster beleuchtet | FFOK +1,00m | Wand Klimagerät Klima 2,5kW UK FFOK 2,45m |
| | Aus / Ein-Schalter mit Kontrolllicht | FFOK +1,00m | |
| | Aus / Ein-Schalter | FFOK +1,00m | |
| | Wechselschalter | FFOK +1,00m | Anschlussfahne |
| | Taster | FFOK +1,00m | Unterputz-Lüfter |
| | Kreuzschalter | FFOK +1,00m | Aufputz-Lüfter Vent UK +2,20m ü. FFOK |
| | Schalter Licht (Aus, Wechsel, Kreuz, ...) | installiert in Schallschutz Gerätedose | |
| | Wandauslass o. Höhe FFOK | FFOK +2,00m | Abstellraum: FFOK +2,20m |
| | Rollladen Taster | Klingel | Deckenspot |
| | Brandmelder batteriebetrieben | RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlage |
| | Bewegungsmelder | | Anschlussfahne Fundamente |
| | Luftverteilschlauch in der Decke (Abluft / Zuluft) | | Luftverteilerohr im Fußbodenaufbau (Abluft / Zuluft) |
| | Auslass für Beschattungsmotor (leer) | | Auslass für Raumthermostat (leer) |
| | Leerdose mit 1x20mm (Leerschlauch vom E-Verteiler) | | Deckendurchbruch |
| | Bodendose | | Erderanschlussfahne |
| | Betoneinbaudose Decke / Elementdecke z.B Spelsberg U 86 K DVD2 od. gleichw. | | Wannenleuchtbalken EVG 1x 58 W |
| | Fußbodenheizungsverteiler 5-8 Heizkreise | | |
| | UP Kleinverteiler 3-Reihig FFOK +1,20m (UK Verteiler) | | UP Medienverteiler 3-Reihig FFOK +1,20m (UK Verteiler) |
| | Hybridverteiler 3-Reihig | | FFOK +2,00m (UK Verteiler) |
| | Badezimmer Heizkörper | | FFOK +0,80m (Mitte Armatur) |
| | Kaltwasseranschluss | Kemperanschlüsse FFOK +1,20m | |
| | Warmwasseranschluss | | Abfluß / Kanalanschluss |
| | HWB FFOK Mitte KW 0,59m | | SPÜ FFOK Mitte KW 0,43m |
| | BW FFOK Mitte KW 0,75m | | WC FFOK Mitte A-Anschluss 0,24m |
| | DU FFOK Mitte KW 1,20m UP/AP | | WM FFOK Mitte KW 0,90m |
| | E-Speicher 120l FFOK Abfluss 1,30m Höhe in Verbindung mit Speicher prüfen (Montage / Einhängen Speicher!!) | Brandschotte lt. OIB RL 2 EI: - Steigschächte wandweise geschottet EI90 - Fallstränge geschossweise geschottet EI90 | |
| | Verteilersystem Niederösterreich | | |
| | Fluchtwegsbeleuchtung Decken- oder Wandmontage | | |



| Legende Haustechn. | |
|--------------------|------------|
| Maßstab | M:57,71 |
| Gez.: | MM |
| Planstand: | 02.12.2021 |
| zul. gedruckt: | 02.12.2021 |